PERGO®

ORIGINAL LAMINATE

Myslete ve velkém
– BUĎTE VELKOLEPÍ

s našimi novými podlahami
Sensation Wide Long Plank

Vítá

vás 76 stránek inspirace,

tipů a rad!

2018

širší a delší

6

Na velikosti záleží! Rozměry lamely mohou skutečně změnit dojem, jakým podlaha působí. Naše nové podlahy s **Sensation Wide Long Plank** tak činí s působivostí ještě větší než většina ostatních. Díky přírodnímu vzhledu i povrchu a matné povrchové úpravě vypadá podlaha úplně jako přírodní dřevo. Navíc je i voděodolná – prostě podlaha, které nelze odolat.



8

Naše voděodolné podlahy Sensation představují skvělou kombinaci přirozeného vzhledu a nadpřirozené funkcionality pro místnosti, **kde dochází k polití podlahy vodou.**

52
Šetrná k životnímu prostředí

Najděte svou podlahu snů – *vyberte si z 80 vzorů*

12

59

Co právě letí? Pokud přemýšlíte o nové podlaze, děláte první správný krok čtením tohoto magazínu. Jeho stránky plné inspirace vás **povedou na cestě k nové podlaze.**

56
Montáž svépomocí?
Montáž nové podlahy je snazší, než byste si mysleli. **Provedeme vás každým krokem postupu!**

54

Originální laminátová podlaha
Odolnost proti opotřebení a oděru, které můžete důvěřovat!

64
A co všechno ostatní?
Dodáme vám vše potřebné k vytvoření dokonalé a krásné podlahy.

novinka: sensation! 4 | formáty 10 | inspirace 12 | životní prostředí 52 | úrovně kvality 54 | instalace 56 | povrchy 59
dekory 60 | příslušenství 64 | vzorník 72 | technický přehled 74

Laminát

představuje dokonalou volbu pro domov, kde na vás nedoléhají starosti a nic vám nebrání relaxovat.

Odolnost originálu pro moderní domov

Pokud hledáte krásnou podlahu pro místnosti, které denně využíváte, doporučujeme vám seznámit se s kolekcemi laminátových podlah Pergo.

Naše laminátové podlahy jsou dostupné v celé řadě designů a formátů a jsou stejně univerzální svým vzhledem jako funkčností. Se 100% vodovzdornými podlahami Pergo Sensation máte na dosah laminátové podlahy pro všechny místnosti ve vašem domově, včetně kuchyně.

Pergo je originál. Vynalezli jsme úplně první laminátovou podlahu a s ní i celou novou kategorii odolných podlahových krytin. Máme zkušenosti a odborné znalosti k tomu, abychom vás dovedli k té správné podlaze. A nejen to – **provedeme vás instalací a vším, co potřebujete, aby vaše podlaha byla tak krásná, jakou ji chcete mít!**

LEHKÝ FJORDSKÝ DUB, PRKNO L0234-03862

Snili jste někdy o měkké dřevěné podlaze, ale nejste si jisti její trvanlivostí?

Podívejte se na naše nové podlahy **Sens**ation!

Nová generace našich laminátových podlah je výzvou pro vaše smysly. Autentický, věrný přírodní vzhled neumožní rozeznat laminát Sensation od přírodního materiálu. Nová matná povrchová úprava navozuje pocit dřeva a přispívá k vzhledu přírodního materiálu.

Prohlédněte si podlahu osobně – navštivte nejbližšího prodejce nebo si na našem webu objednejte vzorek!

Zdravíme milovníky dřeva!

Tady jsou důvody, proč bysta měli zvážit místo dřevěné podlahy podlahu Pergo Sensation!

ODOLNOST

Dřevo je materiál, který nutně bude ukazovat známky opotřebení. **Podlahy Sensation vypadají stejně dlouhé roky.**

BARVA

Když dřevo stárne, mění svůj odstín, zatímco **laminátová podlaha bude vždy vypadat nově a čerstvě.**

VODA

I když jsou dřevěné podlahy chráněny ochranným lakem, mohou mezi prkna vniknout kapaliny. **V případě podlah Sensation je povrch utěsněn a na 100 % odolný vůči vodě.**

DUB FARMÁŘSKÝ, PRKNO L0231-03371

BUĎTE **VELKOLEPÍ!**

Pokud hledáte podlahu, která změní vaši místnost na něco velkolepého, máme pro vás dobré zprávy. Podlaha, která je velkolepá v mnoha směrech. Velikost každé jednotlivé lamely skutečně oživí vaši místnost a zajistí a posilní přírodní vzhled vaší podlahy Sensation.

Sensation Wide Long Plank

Podívejte se na ni na vlastní oči!
Navštivte svého nejbližšího prodejce, abyste ji viděli v celé nádheře.

Ohodnoťte podlahu Sensation

Jako všechny podlahy Sensation Wide Long Plank má propracovaný povrch a matnou povrchovou úpravu, která zvýrazňuje přírodní vlastnosti dřeva.

4

JAK ZVĚTŠIT PROSTOR:

1. Zjednodušte
Odstraněním předmětů odhalíte skutečnou velikost své místnosti.

2. Vyberte správnou podlahu
S velkými podlahovými deskami vypadá interiér větší a vzdušnější.

3. Viditelné rohy
Pokud vidíte obrysy, místnost vypadá větší.

4. Světlé barvy
Se světlem přichází prostor – ale pamatujte: nemusí to být jen bílé.

NOVINKA!
Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm

POBŘEŽNÍ DUB, PRKNO L0234-03571

Hledáte voděodolnou podlahu?

» Nejlepší odolnost
» Rychlá a snadná montáž
» Celoživotní záruka

100% voděodolná!

Podlaha Pergo Sensation vytváří nový standard laminátových podlah v kategorii odolnosti vůči vodě. Proto je dokonalým řešením pro předsíně a kuchyně. Voděodolnost ale není jedinou výhodou. Podlahy Sensation jsou stejně odolné proti nečistotám a polití.

Díky technologii AquaSafe, která byla použita v podlahách Sensation, vám můžeme nabídnout podlahu, která odolá vodě jako nikdy před tím. Utěsněný povrch, který kryje celou podlahu – až k okrajům – brání vodě vniknout do podlahy.

Výsledek? Voda, nečistoty a skvrny zůstávají na povrchu a lze je snadno setřít. Protože jsou podlahy Sensation voděodolné, jsou také hygienické a snadno se udržují. **Všechny vzory podlah Sensation jsou uvedeny na straně 59.**

DALŠÍ PROSTORY PRO VODĚODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ PODLAHY:

Jsou místnosti, ve kterých neuvažujete o použití voděodolné podlahy, ale možná byste měli?

Jídelna
Voděodolná znamená též odolná proti rozlitému vínu nebo omáčce. Pokud něco rozlijete, prostě to setřete!

Dětský pokoj
Kdo ví co mohou provést? A voděodolná podlaha je dobrou pojistkou.

Koupelna
Nemusí být použita pouze dlažba nebo vinyl. Pergo Sensation představuje možnost nového vzhledu pro vaší koupelnu.

Jednotlivé lamely hrají důležitou roli v celkovém dojmu. V závislosti na vašem výběru, tyto různé formáty umožňují přetvořit náladu celé místnosti. Mohou místnost rozšířit, zúžit, prodloužit, ztmavit nebo zesvětlit – možnosti jsou nekonečné.

Naše řada laminátových podlah může nabídnou vše, od dlouhých lamel, které vytvoří modelní, ambiciozní vzhled až po 3pásové nebo velké desky. Několik podlah má zkosené hrany, aby se zvýraznil dojem dřevěných prken nebo opravdových keramických dlaždic.

Pro rychlou a snadnou renovaci
– použijte natíratelné soklové lišty přes existující soklové lišty.
Viz strana 67.

ZMRZLÝ DUB BÍLÝ, PRKNO L0231-03866

Vyřešte podlahu komplexně

Aby se podlaha stala skutečně integrální součástí vašeho domova, nabízíme širokou škálu příslušenství. Soklové lišty, výplně spár a podkladové vrstvy zvyšují funkcionalitu, doplňují vzhled podlahy a posouvají váš interiér na novou úroveň. Podívejte se na stranu 64, kde naleznete všechny možnosti a více informací!

ZDRAVÍME VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ MONTOVAT SVÉPOMOCÍ!
Tři kroky, které nesmíte zanedbat na cestě k dokonalé podlaze:

1 podklad

2 sada pro montáž

3 sokly a profily

Zvětšete prostor!

Široké, dlouhé podlahové desky a velká okna znamenají prostor a světlo.

Sensation
wide long plank

Věděli jste, že?
Voděodolná podlaha je stejně odolná vůči skvrnám a nečistotám.

LEHKÝ FJORDSKÝ DUB, PRKNO L0234-03862

Prožijte naplno své sny

Vymažte linie mezi uvnitř a venku. Prostě nechte dveře otevřené a žijte svůj život tam, kde se cítíte nejlépe. S podlahami Pergo Sensation se nemusíte bát nečistot nebo vody ze zahrady. Díky utěsněnému povrchu zůstanou na povrchu a snadno je setřete.

Abeceda *spokojeného bydlení*

Co před mnoha lety byla škola, je nyní moderním domovem mladé rodiny. Sladěním původních detailů s moderním nábytkem vytvořili domov, s jedinečným charakterem a měkkými pastelovými barvami.

Sensation
wide long plank

DUB ROCKY MOUNTAIN, PRKNO L0234-03570

Chcete si podlahu položit svépomocí?

Nebojte se toho!
S naším zaklapávacím systémem PerfectFold™ je montáž rychlá a snadná. Více informací najdete na straně 57.

FJORDSKÝ DUB, PRKNO L0234-03863

PLÁŽOVÝ DUB MĚSTSKÝ, PRKNO L0234-03870

S podlahami Pergo Sensation nemusíte volit mezi dokonalým vzhledem a voděodolností!

Snadné uspokojení

Usnadněte si pokládku. Snažte se o jednoduchý prostor, kde bude radost bydlet. Budete mít prostor, který můžete zabydlet věcmi, které máte rádi.

Nekonečná spokojenost (nebo skoro)

Vynikající odolnost a celoživotní záruka laminátových podlah Pergo znamenají, že budete spokojeni s designem, který máte rádi, po mnoho nadcházejících let.

Odvažte se sledovat trendy!
Natřete své stěny na modro.

Sensation
wide long plank

SIBIŘSKÝ DUB, PRKNO L0234-03568

Ranní vstávání je snadnější, když víte, že první věc, které se dotknete, je krásná teplá podlaha! **Přečtěte si více o Pergo Quickheat na straně 69.**

Sensation
wide long plank

DUB LODGE, PRKNO L0234-03864



Vlídné pastely

Práškové barvy jsou nádherně měkké a příjemné na pohled. Jejich smícháním získá váš interiér variabilitu a harmonii.

Chcete položit podlahu sami?

Nebojte se toho! S naším zaklapávacím systémem PerfectFold™ je montáž rychlá a snadná. Viz více na straně 57.

Dokonale nedokonalé

Nechte do svého domova vstoupit přirozenost. Praskliny, suky a textura starého dřeva posilují solidní dojem z vašeho exteriéru.

DUB ŠEDÝ MĚSTSKÝ, PRKNO L0231-03368

VESNICKÝ DUB, PRKNO L0234-03590

JAK VYTVOŘIT
uvolněný pocit country:

» Hledejte nerušivé materiály s přírodními vlákny, jako jsou volné tkaniny, nebělená bavlna a len. Vytvoříte tak přírodní atmosféru.

» Zakažte nepořádek a držte se střídmého, zjednodušeného prostoru, kde bude radost bydlet.

» Podlaha z dlouhých a širokých lamel zvyšuje dojem prostoru a umožňuje vašemu interiéru dýchat.

» Opatrně vybírejte barvy – držte se tmavší šedé, mléčné bílé a měkkých krémových barev.

KŘÍDOVÝ SEVERNÍ DUB, PRKNO L0234-03865

Klasika

nikdy nevyjde z módy

Na celý život!
Podlahy Pergo jsou dodávány s celoživotní zárukou. Více informací na straně 55.

DUB VESNICKÝ, PRKNO L0231-03375

Vzhled, který *nikdy nezestárne*

OŘECH, 3-LAMELA L0201-01791

OŘECH ELEGANTNÍ, 2-LAMELA L0201-01471

Chcete si podlahu položit svépomocí?

Nebojte se toho!
S naším zaklapávacím systémem PerfectFold™ je montáž rychlá a snadná. Více informací najdete na straně 57.

ZÍSKEJTE KLASICKÝ SKANDINÁVSKÝ VZHLED:

» Mix tradice a moderny. Pokud začínáte z ničeho, za základ použijte klasiku. Poté přidejte dotyk moderního bez nesouladu stylů.

» Vzhled dřeva pomáhá. Nechte teplo a texturu přírodního dřeva sálat ze všeho, od nábytku po podlahu.

» Použijte omezené množství barev. Pro klidný, jednoduchý styl se držte bílé, černé, šedé a odstínů jedné barvy (v tomto případě přírodní modré) a přírodních tónů.

MERBAU, PRKNO L0201-01599

Jasné *kontrasty*

Nastavte scénu každodenního života jednoduchou kombinací černé a bílé. Jednoduché barvy nechají jasněji vyniknout ostatním věcem.

A pro další zjednodušení, podlahy Sensation kombinují dokonalý vzhled a voděodolnost. Co může být lepšího, než když se stane kuchyň součástí vašeho obytného prostoru?

Věděli jste, že?
Voděodolná podlaha je stejně odolná vůči skvrnám a nečistotám.

DUB MODERNÍ DÁNSKÝ, PRKNO L0231-03372

DUB ČERNÝ PEPŘ, PRKNO L0231-03869

DUB ELEGANTNÍ, 3-LAMELA L0201-01789

TIP PRO POKLÁDKU:

Při pokládce podlahy vyberte správnou orientaci, aby byl zajištěn celkový vzhled.

Jako obecné pravidlo, položte podlahové desky ve směru zdroje světla. Budou fungovat jako velké okno. To pomůže jednotnému vzhledu, protože světlo nebude svítit přes jednotlivé spoje.

Nebojte se toho!

S naším zaklapávacím systémem PerfectFold™ je montáž rychlá a snadná. Více informací najdete na straně 57.

JASAN SEVERSKÝ, 2-LAMELA L0201-01800



DUB PLAVÝ, 3-LAMELA L0201-01787

Nechte svou podlahu, *aby vás vedla ke světlu!*

JASAN PŘÍRODNÍ, PRKNO L0223-01766

Zkuste to!

Laminátová podlaha kombinuje design s vynikající odolností, která odolá každodennímu životu. Potřebujete více informací? Podívejte se na stranu 54.

Sladění hrany
schodiště se stejným designem vaší podlahy přináší dokonalý vzhled.

Neustále stylové

Jistě se život skládá většinou z obyčejných dnů, ale není nutné snižovat vaše požadavky na standard. Pokud vyberete správný typ podlahy, můžete vytvořit interiér, který si zamilujete. Nemusíte mít obavy z mimořádných událostí, které se mohou stát.



DUB ČERNÝ, PRKNO L0201-01806



DUB PŮLNOČNÍ, PRKNO L0223-01763



BŘIDLICE STŘEDNĚ ŠEDÁ L0220-01779

« BŘIDLICE UHLOVĚ ČERNÁ L0220-01778

Vyrobeno, aby se hodilo

Nejste si jisti, která podlaha bude odpovídat vašemu stylu? Podlahy Pergo Sensation jsou dodávány v různých formátech a designech, umožňující široký výběr.
Různé povrchové úpravy jsou uvedeny na straně 58.

Klasické se snoubí s moderním.
Naše podlahy Sensation jsou dodávány s hedvábně matnou povrchovou úpravou, která podtrhuje přírodní vzhled. Zobrazená struktura dřeva sleduje strukturu dřeva v každém detailu, zvýrazňuje rustikální praskliny, suky a škrábance. V mixu s moderním nábytkem a minimalistickým designem je dosaženo vzrušujícího kontrastu mezi styly.

DUB ZÁMECKÝ, PRKNO L0231-03370

DUB ROMANTICKÝ, PRKNO L0223-03361

MĚSTSKÝ DUB, PRKNO L0231-03868

Šedá není nic jiného než béžová

Nepodceňujte šedou. Pomocí různých odstínů vytvořte elegantní a klidný interiér. Nebo nechte jemné pozadí pro barevné exploze ve svém stylingu.

Styl Pergo!
Chcete si naše podlahy prohlédnout naživo? Navštivte našeho prodejce.

DUB ŠEDÝ MODERNÍ, PRKNO L0223-01753

Mnoho tváří dubu

DUB EVROPSKÝ, PRKNO L0223-01756

Dubový design patří mezi naše nejoblíbenější podlahy

A není těžké pochopit proč. Je nejen přirozeně krásný, ale ladí s mnoha styly interiérů.
Lze jej též povrchově upravovat mnoha způsoby, strukturovat a barvit.
Jinými slovy dubová podlaha není podlaha, je to paleta podlah, která nabízí mnoho krásných designů.

Který dub je váš nejoblíbenější?
Celou kolekci najdete na stránkách 59 – 63.

DUB VINIČNÍ, PRKNO L0201-03366

DUB PŘÍRODNÍ, 3-LAMELA L0201-01785

DUB KAŠMÍROVÝ, 2-LAMELA L0201-01798

BOROVICE BÍLÁ KARTÁČOVANÁ, PRKNO L0231-03373

DLAŽBA BÍLÁ L0218-01783

DUB STŘÍBRNÝ, PRKNO L0201-01807

Zářivé nápady

Existuje mnoho způsobů, jak vytvořit světlý a prostorný interiér.
Zde najdete pár našich oblíbených světlých designů: Dub Zimní, Borovice Bílá Kartáčovaná, Dub Stříbrný a Dlažba Bílá!



DUB ZIMNÍ, PRKNO L0223-01764

BLÍŽE K PŘÍRODĚ

Pusťte si přírodu domů. Zemité materiály a keramika. Světlo dopadající skrz okna plná zeleně. Zkompletujte vzhled díky podlaze, která vypadá přirozeně a je příjemná na dotek, jako je tomu u dubových fošen.

DUB KRÁLOVSKÝ, PRKNO L0223-03360

Nechte přírodu přírodní
Nechte obživnout skutečné barvy přírodních materiálů.



Síla tří
Trojka je při výběru barev pro klidné a mírumilovné prostředí vašeho domova dobré číslo.

Chcete si podlahu položit svépomocí? Nebojte se toho!
S naším zaklapávacím systémem PerfectFold™ je montáž rychlá a snadná. Více informací najdete na straně 57.

DUB OŠLEHANÝ, PRKNO L0223-01755

DOMOV BEZ ZDÍ

Nechte dveře otevřené a udělejte se zahrady rozšíření svého domova. Prostorný a světlý interiér v neutrálních tónech se perfektně doplňuje s bujnou venkovní zelení. Stačí přidat přátele!

Chytrý tah
Pokud máte možnost zajít na zahradu, obvykle to znamená, že se budete chtít i vrátit. Proto se ujistěte, že jste zvolili voděodolnou podlahu, která snese nečistoty a vodu.

Zjemnění pomocí přírodních materiálů

DUB PŘÍMOŘSKÝ, PRKNO L0231-03374

voděodolnost
a bezstarostnost!

Uvnitř nebo venku? Se správnou podlahou je možné všechno!

KTERÁ PODLAHA JE VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ?

Skvělá podlaha nejen skvěle vypadá. Volba správného podkladu nejen zvýší komfort při chození, ale také rozšíří funkční vlastnosti podlahy. Více informací na straně 68.

DUB ŠEDÝ TVRZENÝ, PRKNO L0231-03367

DUB RANNÍ, PRKNO L0201-03364

DUB ŠEDÝ SEVERSKÝ, 2-LAMELA L0201-03363

DUB ŠEDÝ VENKOVSKÝ, PRKNO L0223-03362

DUB PODZIMNÍ, PRKNO L0223-01765

DUB ŠEDÝ HORSKÝ, PRKNO L0201-01802

DUB ŠEDÝ POSTARŠENÝ, PRKNO L0223-01760

PROSTOR PRO VAŠE SNY

Pokud vezmete v potaz, kolik času v ložnici strávíte,
zaslouží si být víc než jen místností pro postel?





Ranní vstávání je
snadnější, když víte,
že první věc, které se
dotknete, je krásná teplá
podlaha! **Přečtěte si
více o Pergo Quickheat
na straně 69.**

DUB NOVOANGLICKÝ, PRKNO L0231-03369

Na celý život!

Podlahy Pergo jsou dodávány s celoživotní zárukou. Více informací na straně 55.

BŘIDLICE SVĚTLE ŠEDÁ L0220-01780

design s důrazem na detail

Inspirujte se nejlepším moderním designem interiérů a vytvořte styl, který bude osvěžující, jiný a hodnotný.

Nezapomeňte!
Soklové lišty dávají vzhledu nové podlahy tu správnou tečku – mohou být barevně sjednocené nebo bílé. Více informací najdete na straně 65.

Chcete si podlahu položit svépomocí?

Nebojte se toho!
Celým postupem vás krok za krokem provedou videa na webu pergo.com.

DUB ČOKOLÁDOVÝ, PRKNO L0223-01754

záplava barev

Odvažte se dotáhnout to do konce! Mixujte jasné barvy s čistě bílou a černou a vytvořte styl, který skutečně vynikne.



DUB ŠEDÝ TMAVÝ, PRKNO L0201-01805

Věděli jste, že?

Voděodolná podlaha je stejně odolná vůči skvrnám a nečistotám.

STUDIOVÝ DUB, PRKNO L0231-03867

Odolnost × 2!
Vyberte si podlahu pro všechny, která bude tou správnou volbou pro interiér i exteriér.

Dlouhodobá odolnost

Výrobky Pergo nemají omezenou odolnost. Je součástí výrobního procesu a ovlivňuje to, jak chráníme své prostředí. Zjednodušeně řečeno: Když si vyberete jednu z našich podlah, mělo by vás uklidnit vědomí, že byla vyrobena s využitím minima zdrojů.

Abychom minimalizovali dopad našich činností, recyklujeme kdykoliv a cokoliv můžeme. Naše produkty jsou z 80 % tvořeny přebytky z dřevařského průmyslu. Využíváme pouze obnovitelné dřeviny jako borovice a jedle
– nikdy nepracujeme s exotickým dřevem nebo dřevem pocházejícím z deštných pralesů, které jsou na pokraji vyhubení.

Také jsme úplně prvním výrobcem podlahových materiálů, který kdy obdržel oficiální skandinávské osvědčení o ekologické značce: Green Swan, které potvrzuje, že naše výrobky představují vhodnou ekologickou volbu.
Další ekologickou výhodou laminátových podlah Pergo je vysoké množství tepelné energie, kterou lze získat z odpadu ve spalovnách. Tuto vlastnost využíváme ke zvyšování energetické účinnosti svých vlastních provozů; recyklujeme veškerý dřevěný odpad z drtiček a pil a využíváme ho k vytápění výrobních závodů.

Odolnost výrobků Pergo znamená ohleduplnost k životnímu prostředí, krásu a dlouhou výdrž.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C
* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UNILIN BVBA, Division Flooring Z-156.606-996 eph DRESDEN
Emission tested building product conform to DIBt requirements

EPD

PEFC PEFC/07-32-37

RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1

NORDIC ECOLABEL 3029 0001 FLOORS

DUB FARMAŘSKÝ, PRKNO L0231-03371

Kladli jste si někdy otázku, co je to laminát
a čím je společnost Pergo tak výjimečná?
Zde se to podrobně dozvíte!

Zvolte odolnost

Laminátové podlahy jsou perfektní kombinací designu a odolnosti. Díky patentované **ochraně povrchu TitanX™** si laminátová podlaha Pergo uchová elegantní povrch po celé roky. TitanX™ je vícevrstvá technologie obsahující **ochranné vrstvy** z částeček oxidu hlinitého, které poskytují vynikající odolnost proti opotřebení, oděru a nárazům. A se speciálními **protinárazovými vrstvami** v kombinaci s **vysoce kvalitním materiálem jádra** dokáže technologie TitanX™ velmi dobře odolat rovněž upuštěným předmětům a vysokým podpatkům. Více technických informací najdete na straně 74.

Princip konstrukce vícevrstvé podlahy Pergo

1 Vrstva s vynikající odolností proti opotřebení a oděru
2 Křišťálově čistý dekor
3 Výborná odolnost proti nárazům
4 Jádro HDF odolné proti vlhkosti
5 Spodní stabilizační vrstva



Naše podlahy jsou dodávány ve třech úrovních kvality: odolná, **odolnější a nejodolnější**

living **Expression**

Vynikající trvanlivost
pro všestranné použití v domácnostech

Třída 32 » TitanX™
Záruka až 25 let

original **Excellence**

Výjimečná trvanlivost
pro náročné potřeby každodenního života

Třída 33 » TitanX™
Celoživotní záruka

public **Extreme**

Neobyčejná trvanlivost
pro místa s vysokým opotřebením a pro veřejné prostory

Třída 34 » TitanX™
Celoživotní záruka

Celoživotní **záruka**

Neobyčejná trvanlivost vysvětluje, proč poskytujeme na naše podlahy odvážnou záruku proti opotřebení, vzniku skvrn a vyblednutí působením slunečního světla v délce až 33 let – tu nejlepší záruku na trhu.

Záruky společnosti Pergo podléhají místním zákonům, a proto se mohou v jednotlivých zemích lišit. Chcete-li informace o zárukách ve své zemi, obraťte se na nejbližšího prodejce výrobků Pergo, nebo navštivte stránky pergo.com

DUB FARMÁŘSKÝ, PŘÍKNO L0231-03371

Nebojte se toho!
Provedeme vás instalací.

Chcete si **podlahu položit sami?**

Podlahy Pergo se nyní instalují rychleji a snadněji než kdy dříve. Všechny naše laminátové podlahy se dodávají s inovačním klikovým systémem PerfectFold™ 3.0, který nabízí tři různé způsoby instalace. Stačí zaklapnout lamely do sebe takovým způsobem, který vám nejlépe vyhovuje, a budete co nevidět hotovi. V případě potřeby stačí lamely jednoduše zdvihnout a vyměnit.

Podívejte se na videa krok za krokem na webu pergo.com

Rychlá a snadná

instalace díky zaklapávacímu systému PerfectFold™

Použijte postup, který vám nejlépe vyhovuje!



Položení

Ideální způsob rychlé instalace na velké ploše. Zaklapněte lamelu do spoje na dlouhé straně, posunujte ji, dokud se nedotkne konce dříve nainstalované lamely, a zatlačte ji dolů.

Vodorovné zasunutí

Na rozdíl od mnoha jiných značek lze laminátové podlahy Pergo také vodorovně zasunovat. Jedná se o velmi praktickou možnost pro místa, kde je obtížné nebo nemožné naklánět lamely (při instalaci poslední řady lamel nebo pod dveřními rámy a radiátory).

Naklonění

Laminátovou podlahu Pergo lze instalovat i třetím způsobem, pokud mu dáváte přednost. Jednoduše nakloňte jednu lamelu a zaklapněte obě lamely krátkým koncem do sebe.

Od vaší podlahy vás dělí jedno zaklapnutí

Krása za vzhledem

Krása podlahy nespočívá jen v tom, jak vypadá. Proto laminátové podlahy Pergo nejen vypadají autenticky, ale také tak působí. Naše kolekce má sedm různých povrchových struktur; každá z nich slouží ke zvýraznění autentického dojmu, jaký vyvolává laminátová podlaha.

Od opotřebovaného starožitného vzhledu po přirozeně působící dřevěná vlákna. Pokud si chcete interiér ještě jemněji doladit, naše kolekce obsahuje také různé úrovně lesku a podlahy s nebo bez zkosených hran.

Zkosené hrany pomáhají definovat každou lamelu, přičemž stíny, které vrhají, dodávají podlaze další rozměr. Pokud chcete zjistit, co se vám líbí, navštivte nejbližšího prodejce a prohlédněte si různé varianty naživo!



Genuine™ wood, **GW**

Jemná struktura dřeva kopírující dřevěná vlákna do nejmenšího detailu vytváří účinek, který ještě lépe vynikne na našich podlahách Sensation. K dispozici v různých stupních lesku.



Genuine™ rustic, **GR**

Podlahy Pergo Sensation ještě více zvýrazňují zřetelnou strukturu dřeva kopírující dřevěná vlákna do nejmenšího detailu. Mohou mít praskliny, suky a hoblovaný efekt.



Genuine™ sawcut, **GC**

Realistická struktura dřeva se stopami po pile.

Genuine™ stone, **GS**

Živoucí dojem, který kopíruje strukturu skutečných kamenných dlaždic.



Wood, **WO**

Jemná a realistická struktura dřeva, která zvýrazňuje dekor každého druhu dřeva od světlých po tmavé dřeviny. K dispozici v různých stupních lesku.



Smooth, **SO**

Hedvábně hladký povrch je na dotek měkčí a má moderní vzhled. K dispozici v různých stupních lesku.



Antique wood, **AW**

Rustikální struktura působící starožitným dojmem.

Struktura

WO Wood
SO Smooth
GW Genuine™ wood
GR Genuine™ rustic
GC Genuine™ sawcut
GS Genuine™ stone
AW Antique wood

Lesk

SP Semi polished
SM Silk matt
MA Matt
EM Extra matt

LEHKÝ FJORDSKÝ DUB, PRKNO
L0234-03862
L0334-03862 **GR / EM**

SIBIŘSKÝ DUB, PRKNO
L0234-03568
L0334-03568 **GW / MA**

DUB ROCKY MOUNTAIN, PRKNO
L0234-03570
L0334-03570 **GW / EM**

FJORDSKÝ DUB, PRKNO
L0234-03863
L0334-03863 **GR / EM**

KŘÍDOVÝ SEVERNÍ DUB, PRKNO
L0234-03865
L0334-03865 **GW / MA**

POBŘEŽNÍ DUB, PRKNO
L0234-03571
L0334-03571 **GW / SM**

PLÁŽOVÝ DUB MĚSTSKÝ, PRKNO
L0234-03870
L0334-03870 **GR / EM**

ZÁMECKÝ DUB, PRKNO
L0234-03589
L0334-03589 **GW / MA**

DUB LODGE, PRKNO
L0234-03864
L0334-03864 **GR / EM**

VESNICKÝ DUB, PRKNO
L0234-03590
L0334-03590 **GW / SM**

aqua safe

sensation

modern plank

1380 x 190 mm
4V spára

ZMRZLÝ DUB BÍLÝ, PRKNO
L0231-03866
L0331-03866 **GW / MA**

BOROVICE BÍLÁ KARTÁČOVANÁ, PRKNO
L0231-03373
L0331-03373 **GR / EM**

DUB MODERNÍ DÁNSKÝ, PRKNO
L0231-03372
L0331-03372 **GW / SM**

DUB NOVOANGLICKÝ, PRKNO
L0231-03369
L0331-03369 **GR / SM**

DUB PŘÍMOŘSKÝ, PRKNO
L0231-03374
L0331-03374 **GW / EM**

MĚSTSKÝ DUB, PRKNO
L0231-03868
L0331-03868 **GW / MA**

DUB STARÝ HOBLOVANÝ, PRKNO
L0231-03376
L0331-03376 **GR / SP**

DUB ZÁMECKÝ, PRKNO
L0231-03370
L0331-03370 **GR / SM**

DUB VESNICKÝ, PRKNO
L0231-03375
L0331-03375 **GW / EM**

DUB FARMÁŘSKÝ, PRKNO
L0231-03371
L0331-03371 **GR / SM**

STUDIOVÝ DUB, PRKNO
L0231-03867
L0331-03867 **GW / MA**

DUB ŠEDÝ TVRZENÝ, PRKNO
L0231-03367
L0331-03367 **GW / EM**

DUB ŠEDÝ MĚSTSKÝ, PRKNO
L0231-03368
L0331-03368 **GW / EM**



DUB ČERNÝ PEPŘ, PRKNO
L0231-03869
L0331-03869 **GR / SM**

long plank

2050 x 205 mm
4V spára

DUB ZIMNÍ, PRKNO
L0223-01764
L0323-01764 **GW / SM**

JASAN PŘÍRODNÍ, PRKNO
L0223-01766
L0323-01766 **AW / SM**

DUB ROMANTICKÝ, PRKNO
L0223-03361
L0323-03361 **GW / SM**

DUB ŠEDÝ MODERNÍ, PRKNO
L0223-01753
L0323-01753 **GW / SM**

DUB OŠLEHANÝ, PRKNO
L0223-01755
L0323-01755 **GW /SM**

DUB BÉŽOVÝ KLASICKÝ, PRKNO
L0223-03359
L0323-03359 **GR / SM**

DUB EVROPSKÝ, PRKNO
L0223-01756
L0323-01756 **GW / SM**

DUB KRÁLOVSKÝ, PRKNO
L0223-03360
L0323-03360 **GR / SM**

DUB PÁLENÝ, PRKNO
L0223-01757
L0323-01757 **GW / SM**

DUB ŠEDÝ VENKOVSKÝ, PRKNO
L0223-03362
L0323-03362 **GW / SM**

DUB PODZIMNÍ, PRKNO
L0223-01765
L0323-01765 **GW / SM**



DUB ŠEDÝ POSTARŠENÝ, PRKNO
L0223-01760
L0323-01760 **GR / SM**

DUB ČOKOLÁDOVÝ, PRKNO
L0223-01754
L0323-01754 **GW / SM**

DUB PŮLNOČNÍ, PRKNO
L0223-01763
L0323-01763 **GW / SM**

classic plank

1200 x 190 mm
prkno

DUB STŘÍBRNÝ, PRKNO
L0101-01807
L0201-01807
L0301-01807 **GW / SM**

DUB RANNÍ, PRKNO
L0101-03364
L0201-03364
L0301-03364 **GW / SM**

DUB VÝBĚROVÝ, PRKNO
L0101-01801
L0201-01801
L0301-01801 **GW / SM**

DUB VINIČNÍ, PRKNO
L0101-03366
L0201-03366
L0301-03366 **GW / SM**

BOROVICE SEVERSKÁ, PRKNO
L0101-01810
L0201-01810
L0301-01810 **WO / WA**

DUB PŘÍRODNÍ, PRKNO
L0101-01804
L0201-01804
L0301-01804 **GW / SM**

DUB PŘÍRODNÍ S ŘEZY PILOU, PRKNO
L0101-01809
L0201-01809
L0301-01809 **GC / SM**

DUB ŠEDÝ HORSKÝ, PRKNO
L0101-01802
L0201-01802
L0301-01802 **GW / SM**

DUB ŠEDÝ TMAVÝ, PRKNO
L0101-01805
L0201-01805
L0301-01805 **GW / SM**



DUB TEPELNĚ UPRAVENÝ, PRKNO
L0101-01803
L0201-01803
L0301-01803 **GW / SM**

MERBAU, PRKNO
L0101-01599
L0201-01599
L0301-01599 **SO / SP**

DUB ČERNÝ, PRKNO
L0101-01806
L0201-01806
L0301-01806 **GW / SM**

classic plank

1200 x 190 mm
2-lamela / 3-lamela

JASAN SEVERSKÝ, 2-LAMELA
L0101-01800
L0201-01800
L0301-01800 **WO / MA**

JASAN SEVERSKÝ, 3-LAMELA
L0101-01793
L0201-01793
L0301-01793 **SO / MA**

BUK KVALITNÍ, 3-LAMELA
L0101-01796
L0201-01796
L0301-01796 **SO / MA**

DUB PLAVÝ, 3-LAMELA
L0101-01787
L0201-01787
L0301-01787 **GW / SM**

classic plank

1200 x 190 mm
2-lamela / 3-lamela

DUB LNĚNÝ, 2-LAMELA
- L0101-01797
- L0201-01797
- L0301-01797 **GW / SM**

DUB MASIVNÍ, 3-LAMELA
- L0101-01790
- L0201-01790
- L0301-01790 **SO / MA**

DUB RYZÍ, 2-LAMELA
- L0101-01799
- L0201-01799
- L0301-01799 **GW / SM**

DUB ELEGANTNÍ, 3-LAMELA
- L0101-01789
- L0201-01789
- L0301-01789 **GW / SM**

DUB PŘÍRODNÍ, 3-LAMELA
- L0101-01785
- L0201-01785
- L0301-01785 **GW / SM**

DUB KAŠMÍROVÝ, 2-LAMELA
- L0101-01798
- L0201-01798
- L0301-01798 **GW / SM**

DUB ŠEDÝ SEVERSKÝ, 2-LAMELA
- L0101-03363
- L0201-03363
- L0301-03363 **GW / SM**

DUB ŠEDÝ, 3-LAMELA
- L0101-01786
- L0201-01786
- L0301-01786 **GW / SM**

OŘECH, 3-LAMELA
- L0101-01791
- L0201-01791
- L0301-01791 **SO / SP**



OŘECH ELEGANTNÍ, 2-LAMELA
- L0101-01471
- L0201-01471
- L0301-01471 **SO / SP**

big slab

1224 x 408 mm
4V spára

BŘIDLICE ALPAKOVÁ
- L0220-01781
- L0320-01781 **GS / MA**

BŘIDLICE SVĚTLE ŠEDÁ
- L0220-01780
- L0320-01780 **GS / MA**

BŘIDLICE STŘEDNĚ ŠEDÁ
- L0220-01779
- L0320-01779 **GS / MA**

BŘIDLICE UHLOVĚ ČERNÁ
- L0220-01778
- L0320-01778 **GS / MA**

big slab

1224 x 408 mm

DLAŽBA BÍLÁ
- L0218-01783
- L0318-01783 **SO / MA**

BETON STŘEDNĚ ŠEDÝ
- L0218-01782
- L0318-01782 **SO / MA**

■ public **Extreme** ■ original **Excellence** ■ living **Expression**

DOMESTIC elegance 1200 x 190 mm

Jedná se o dokonalé řešení pro zákazníky s omezeným rozpočtem – ale ústupek se týká pouze ceny. Produkty Domestic Elegance se zárukou 20 let představují kvalitní laminátové podlahy s takovou trvanlivostí, kterou byste čekali od podlahy Pergo.

DUB BĚLENÝ, PRKNO
L0601-01834 **WO / MA**

KAŇONOVÝ SVĚTLÝ, PRKNO
L0601-01835 **WO / MA**

DUB FRANCOUZSKÝ, PRKNO
L0601-01831 **WO / MA**

DUB TRADIČNÍ, 3-LAMELA
L0601-01829 **WO / MA**

DUB, PRKNO
L0601-01731 **WO / MA**

DUB VLÁMSKÝ, PRKNO
L0601-01832 **WO / MA**

DUB KAŇONOVÝ, PRKNO
L0601-01836 **WO / MA**

DUB SALÓNNÍ, 3-LAMELA
L0601-01830 **WO / MA**

DUB ŠEDÝ, PRKNO
L0601-01730 **WO / MA**

DUB KARBONOVĚ ČERNÝ, PRKNO
L0601-01833 **WO / MA**

Zkratky: viz strana 58

Nezapomeňte na poslední úpravy!

VÁŠ NÁKUPNÍ SEZNAM:

Podlaha
Je dobré k naměřené ploše podlahy přidat 10 %.

Podložka
Umisťuje se pod podlahu a pomáhá eliminovat hluk, vyrovnává vrstvu pod podlahou, chrání před vlhkostí a izoluje. Viz strana 68.

Nářadí pro instalaci
Pokud si chcete podlahu položit sami, ujistěte se, že máte nářadí, které vám to usnadní. Společnost Pergo nabízí kompletní řadu nářadí pro instalaci. Nechte si poradit od prodejce! Viz strana 70.

Soklové lišty
Pokud přidáte soklové lišty se stejným dekorem, jako má podlaha, bude váš interiér působit sjednoceným a stylovým dojmem.

Údržba
Díky čisticím přípravkům Pergo udržíte podlahu v nejlepším stavu. Viz strana 71.

Je pár věcí, u kterých vás nenapadne, že tvoří důležitou součást krásné podlahy. Pokud chcete dosáhnout těch nejlepších výsledků, doporučujeme vám, abyste při nákupu podlahy věnovali čas výběru příslušenství.

Provedeme vás instalací.
Podívejte se na instruktážní video na webu pergo.com

DUB PŘÍRODNÍ, PRKNO L0201-01804

1 Soklové lišty

Barevně sladěné soklové lišty Pergo nabízejí snadnou a flexibilní instalaci pomocí systému zaklapnutí, hřebíků, šroubů nebo lepidla. Všechny soklové lišty mají na zadní straně frézované drážky pro snadné skrytí kabelů.

2 Čtvrtkruhová vydutá lišta

Když chcete zachovat stávající soklové lišty nebo instalovat sokly, čtvrtkruhová vydutá lišta představuje praktické řešení, které pomůže skrýt přechody a povýší úroveň designu. Také je vhodná pro okenní rámy sahající až k podlaze. Je to malá a velmi užitečná soklová lišta.

3 Lišty tvaru T

Lišty tvaru T jsou nutné k zajištění pohybu podlah při instalaci samostatných částí podlahy ve stejné úrovni, např. mezi dvěma sousedícími místnostmi se stejnou podlahou. K dispozici ve formě našeho řešení 5 v 1.

4 Přechody a zakončovací kusy

Toto příslušenství vytváří elegantní přechody a kompenzuje výškové rozdíly v místech, kde se laminátové podlahy stýkají s jinými podlahovými povrchy. Mezi laminátem a kobercem použijte přechodovou lištu na koberec a mezi laminátem a dlaždicemi použijte přechodovou lištu na tvrdý povrch. Koncové lišty vytvářejí pěkné zakončení u prahů a jinde, kde je třeba. K dispozici ve formě našeho řešení 5 v 1.

5 Schodové lišty

Podlahy Pergo jsou rovněž skvělou volbou pro schodiště, kde se používají sladěné schodové lišty k dosažení elegantního zakončení na každém jednotlivém schodu. K dispozici ve formě našeho řešení 5 v 1.

PGINCP(-)
2150 x 13 x 48 mm
(příslušné číslo výrobku naleznete ve vzorníku)

Pět dokonalých zakončení v jednom

Řešení Pergo 5 v 1 nabízí různá provedení lišt pro různé části podlahy v jednom praktickém balení. Lišty dokonale ladí s barvou i strukturou podlahy a řešení typu vše v jednom zaručuje konzistentní výsledek. Povrch je z laminátu odolného proti opotřebení a poškrábání. Jádro je tvořeno materiálem HDF a spodní strana je z plastu. Pomocí patentovaného řešení Incizo® jednoduše ořízněte lištu do požadovaného tvaru. Vhodné pro podlahy s výškou 7 až 10 mm.

Lišty tvaru T
Přechod z laminátu na laminát.



Přechodová lišta na koberec
Přechod z laminátu na koberec





Přechodová lišta na tvrdý povrch
Přechod z laminátu na keramiku, vinyl nebo linoleum.



Ukončovací lišta
Zakončování před prahy, posuvnými dveřmi atd.



Schodová lišta, rovná
Pro zarovnané zakončení na stupních.



Schodová lišta
Pro sestup z laminátové podlahy, např. na vrcholu schodů nebo sestupném vstupu do místnosti.

Dílčí profil Incizo® je nutný pro aplikace se schody a musí se objednat samostatně.

NEINCPBASE(-)
Příslušné číslo výrobku naleznete ve vzorníku.

Schodová lišta
PGSTPSILVME270, 2700 x 23 mm

Vhodná pro tloušťku podlahy 7 – 16 mm.
Barva: stříbrná.
Povrch: hliník.





Soklová lišta, rovná
PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm
Příslušné číslo výrobku naleznete ve vzorníku.

Sladěná barva.
Povrch: laminát odolný proti opotřebení a poškrábání.
Jádro: MDF.



Soklová lišta, rovná

PGSKRWHITE, 2400 x 14 x 58 mm	– bílá
PGSKRPAINT, 2400 x 14 x 58 mm	– natíratelná
PGPSKRWHITE, 2400 x 14 x 77 mm	– bílá
PGPSKRPAINT, 2400 x 14 x 77 mm	– natíratelná

Barva: bílá, natíratelná.
Povrch: fólie. Jádro: MDF.

Soklová lišta, krycí
PGISKRCOVERMD240, 2400 x 16 x 129 mm

Pro snadnou a rychlou renovaci.
Zakrývá stávající soklovou lištu.
Přizpůsobitelná velikost. Barva: natíratelná.
Povrch: fólie. Jádro: MDF.



Čtvrtkruhová vydutá lišta
PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm – bílá
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm – natíratelná

Barva: natíratelná. Povrch: fólie. Jádro: MDF.



Kombinovaná lišta
PGPRSILVME186, 1860 x 47 mm

Lišta tvaru T a přechodová lišta v jednom.
Plastová spodní kolejnice. Vhodná pro výškové rozdíly 0 – 12,3 mm. Výška: 10 mm (nenainstalovaná).
Barva: stříbrná. Povrch: hliník.

Koncová lišta
PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm

Vhodná pro tloušťku podlahy 6 – 10 mm.
Barva: stříbrná. Povrch: hliník.



Podložky

Zvyšte velkolepost podlahy!

Před instalací nové laminátové podlahy Pergo je třeba vybrat podklad. Volba správného podkladu nejen zvýší komfort při chození, ale také rozšíří funkční vlastnosti podlahy.

Chcete zlepšit akustiku v místnosti, nebo potřebujete ochranu před vlhkostí? Nabízíme širokou řadu podkladových řešení vhodných pro různé potřeby. Stejně jako u všech produktů Pergo platí, že naše podklady jsou navržené tak, aby si uchovaly vlastnosti v průběhu času a zároveň zajistily, že vaše podlaha zůstane krásná, stejně jako funkční.

Na další straně najdete přehled, který vám pomůže vybrat si ten pravý podklad.

Podložky pro dřevěné podlahové podklady

	DOBRÝ	LEPŠÍ	NEJLEPŠÍ
	Underlay Foam	Smart Underlay	Silent Walk
Odolnost	●●○○○	●●●●●○	●●●●●●
Útlum kročejového hluku	●●○○○	●●●○○○	●●●●●○
Podlahové topení	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●●
Parotěsná zábrana	NE	NE	ANO*
Tloušťka	2 mm	3 mm	2 mm

Underlay Foam
PGUDLFOAM15B

Pro méně frekventované místnosti.
15 m² / roli.

Smart Underlay
PGUDLSMART15

Pro více frekventované místnosti.
15 m² / balení.

Silent Walk
PGUDLSW7

Velmi odolný a silný podklad pro více frekventované místnosti.
7 m² / roli.

Podložky pro betonové podlahové podklady

	DOBRÝ	LEPŠÍ	NEJLEPŠÍ
	Underlay Foam+	Smart Underlay+	Silent Walk
Odolnost	●●●○○○	●●●●●○	●●●●●●
Útlum kročejového hluku	●●●○○○	●●●○○○	●●●●●○
Podlahové topení	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●●
Parotěsná zábrana	ANO	ANO	ANO*
Tloušťka	2 mm	3 mm	2 mm





Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

Dobrý základ pro méně frekventované místnosti. Zahrnuje integrovanou parotěsnou zábranu s přesahem a pruhem pásky.
15 m² / roli.

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Vhodná do více frekventované místnosti. Zahrnuje integrovanou parotěsnou zábranu, přesah a pruh pásky. 15 m² / balení.

Silent Walk
PGUDLSW7

Velmi odolný a silný podklad pro více frekventované místnosti.
7 m² / roli.

*Při instalaci podkladu SilentWalk na betonové podlahy nebo nad podlahové topení přilepte okraje podkladu páskou nepropouštějící vlhkost. Při instalaci na dřevěné podlahové podklady to nedělejte.

Podložky pro profesionální použití

Profesionální SoundBloc™
PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m² / roli
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m² / roli

Nejlepší podklad na eliminaci odraženého kročejového hluku. Zvyšuje komfort chození a zajišťuje výbornou zvukovou izolaci proti nárazovému hluku. Zahrnuje integrovanou parotěsnou zábranu s přesahem a pruhem pásky.
Tloušťka: 2 mm
Materiál: Zesítěný pěnový polyetylen

Studí vás nohy?
Není potřeba. S topením Pergo Quickheat je instalace podlahového topení snadná.



Pergo Quickheat představuje inteligentní a snadný způsob, jak si dopřát výhod podlahového topení. Nemusí se zalévat betonem, minimální starosti – dokonce můžete zapomenout na elektrikáře. Stačí rozvinout rohože Quickheat s vestavěnými topnými kabely a zaklapnout je k sobě. Na stěnu nainstalujte termostat a bezpečnostní skříňku a zapojte je. Opravdu je to tak jednoduché.

Kromě tepla poskytuje topení Pergo quickheat také komfort chození, takže není nutný žádný další podklad. Doplněním hlavního vytápěcího systému topením Pergo Quickheat můžete také obvykle snížit teplotu o 2 – 3 stupně ve srovnání s radiátory. Součástí systému je časovač, který lze nastavit na 5 + 2 dny.

1. Rychlé, příjemné teplo

Topení Pergo Quickheat je tvořeno dvěma vrstvami pěnového materiálu, střední vrstvou s topnými kabely a reflexním povrchem z hliníkové fólie. Díky izolaci a povrchu odrážejícímu teplo na spodní straně rohože směřuje veškeré teplo nahoru, aby bylo možné rychle upravovat teplotu v místnosti.

2. Vestavěné zabezpečení

Pergo Quickheat má vestavěné elektrické zabezpečení, které v případě poruchy automaticky odpojí napájení. Tento systém má přirozeně certifikaci pro instalaci vlastními silami a vyhovuje mezinárodním normám pro snímatelné podlahy.

3. Bezdrátový termostat v každé místnosti

S topením Pergo Quickheat si můžete snadno a přesně nastavovat teplotu v každé místnosti. Jakmile rozložíte rohože, jednoduše připojte bezpečnostní skříňku a nastavte bezdrátový termostat na požadovanou teplotu. Flexibilní časovač umožňuje samostatné nastavení podlahového topení pro pracovní dny a víkendy. Čtyři individuální časové intervaly podpoří váš denní režim (ráno, během dne, večer a v noci) a pro každý interval lze nastavit jedinečnou teplotu.



Pergo Quickheat, 55
PGUDLQH2, 2 x 1 m
PGUDLQH3, 3 x 1 m
PGUDLQH4, 4 x 1 m
PGUDLQH5, 5 x 1 m

55 W / m². 220 V, 50 Hz (evropská zástrčka).
Max. zatížení: 10 A (2300 W při 230 V).
Maximální instalační plocha: 42 m².
Vhodná pro relativní vlhkost 5 % ~ 95 %.
Tloušťka: 8 mm. Tepelná izolace: 8 W / m² K.

Výplňová rohož
PGUDLQHFILLERMAT, 6,37 m²

26 rohoží/krabici. Slouží k vyplnění prostoru mezi topnou rohoží a stěnou.

Prodlužovací kabely
PGQHEXTCAB025, 0,25 m
PGQHEXTCAB100, 1,0 m
PGQHEXTCAB200, 2,0 m

Používají se mezi rohožemi a/nebo k prodloužení vzdálenosti mezi rohožemi a bezpečnostními skříňkami.

Instalační sada, bezdrátová
PGUDLQHKITEU

Bezdrátový termostat, bezpečnostní skříňka, nástroj na konektory a pokyny pro instalaci.

Instalace



Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m² (přesah 5 cm)

Tato parotěsná zábrana má třikrát vyšší odolnost proti vlhkosti než tradiční PE fólie. Lze ji instalovat na betonové podlahy s obsahem relativní vlhkosti až 95 %, proto je ideální do sklepů a pro velmi vlhké betonové podlahy. Při použití zábrany Moisturbloc Extreme™ lze podlahy instalovat v časnější fázi stavby nových domů.
Tloušťka: 2,5 mm.
Materiál: Polypropylen.
Včetně pásky.

PE (polyetylenová) fólie
PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33,75 m² / roli

Fólie, která chrání podlahu před vlhkými výpary vycházejícími z minerálního nebo betonového podlahového podkladu. Užitečná životnost 50 let. Tloušťka: 0,2 mm. Materiál: Polyetylen, odolný proti alkáliím.

Sada pro montáž
PGTOOL

Všechno potřebné v jedné krabici. Obsahuje doklepávací blok, distanční klínky ve dvou velikostech (2 x 18 = 36 ks) a dorážedlo.

Další distanční klínky
PGSPACER, 48 ks

Instalační sada k soklovým lištám
PGCLIPS15LM

Všechny soklové lišty se instalují pomocí snadno použitelného systému zaklapnutí bez viditelných šroubů nebo hřebíků. Jedna instalační sada vystačí na 15 metrů soklové lišty.

Safeseal
PGSEAL500, 500 ml

Toto lepidlo je určeno pro podlahové plochy, které vyžadují dodatečnou ochranu proti vlhkosti. Na bázi PVAc.

Multiglue
PGGLUE290, 290 ml

Ideální pro instalaci soklových a přechodových lišt. Hybridní polymer. Jedna tuba vystačí na olištování o délce 15 metrů.

Těsnicí tmel
PGKIT(xx), 310ml

Pro úhledný povrch. Zaschne za půl hodiny a konečné tvrdosti dosáhne po 24 hodinách.
K dispozici v 8 barvách.
Vodou ředitelný, akrylový.

Radiátorové obložky
PGRCINOX15, nerezová ocel
Vnitřní průměr: 15 mm
Vnější průměr: 54 mm

PGRCINOX22, nerezová ocel
Vnitřní průměr: 22 mm
Vnější průměr: 54 mm

Páska
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Samolepicí hliníková pásky pro podklady.

Aqua příslušenství

– pro podlahy Pergo Sensation používané ve vlhkých prostorech

Těsnicí tmel Aqua
PGKITTRANSP, 310 ml

Pro neviditelnou a vodotěsnou povrchovou vrstvu kolem soklových a přechodových lišt, přechodů, dveřních rámů atd.

Izolační pěna
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

Výplň dilatačních spár z pěnového PE. Slouží jako elastická výplň všech dilatačních spár po obvodu podlahy. Vyžaduje utěsnění těsnicím tmelem Aqua.

Údržba

Neprodyšně utěsněný povrch TitanX™ chrání před ulpíváním nečistot a díky tomu se laminátové podlahy Pergo snadno čistí. Naše vysoce kvalitní, ergonomické příslušenství pro údržbu vám výrazně usnadní péči o podlahu, aby si déle udržela svěží vzhled. Chcete-li zachovat lesk podlahy Pergo, vyhýbejte se běžným čisticím prostředkům, například mýdlům a saponátům, protože ty vytvářejí na povrchu tenkou vrstvu. Speciální univerzální čisticí prostředek od společnosti Pergo při správném použití odstraňuje nečistoty, aniž by na povrchu zanechával film.

Čisticí sada
PGCLEANINGKIT

Vysoce kvalitní mop s prodlouženou ergonomickou násadou a držák návleku na mop s praktickým suchým zipem pro uchycení návleku.

Univerzální čisticí prostředek na podlahy
PGCLEANALL1000

Byl vyvinut speciálně k čištění laminátových, dřevěných a vinylových podlah. Je ideální k odstraňování nečistot, mastných skvrn a stop po podpatcích, stejně jako ke každodennímu čištění.

Vosk na opravy
PGREPAIR

Pomocí vosku v barvách pokrývajících celou paletu dřevěných dekorů Pergo můžete rychle a snadno opravit barvu poškozených lamel. Obsahuje 1 tavicí nůž, 1 hřeben a 7 kostek vosku. Více informací o míchání barev najdete na stránkách pergo.com.

Snadné ji milovat, snadné s ní žít.
Díky povrchové úpravě je vaše laminátová podlaha nejen odolná, ale také se snadno udržuje.

Běžné čištění

Čistěte podlahu vlhkým mopem jen tehdy, když je to zapotřebí. Používejte univerzální čisticí prostředek na podlahy Pergo a návleky na mop Pergo. Navlhčete návlek na mop teplou vodou s univerzálním čisticím prostředkem na podlahy Pergo (rozmíchejte 2 plná víčka univerzálního čisticího prostředku na podlahy Pergo v 10 litrech vody). Pečlivě rozmíchejte prostředek podle pokynů výrobce. Nepřekračujte toto dávkování. Použitý mop se musí prát podle údajů na štítku při teplotě 60 °C bez jakýchkoliv přísad. Nečistěte najednou plochy větší než 15 – 20 m². Po vyčištění vlhkým mopem nechte podlahu uschnout.

Silně znečištěné nebo potřísněné podlahy

K odstranění odolných nečistot nebo stop použijte univerzální čisticí prostředek na podlahy Pergo a čistý mop, utěrku nebo nebrusný bílý či červený kotouč, pokud je nutné zvláštní ošetření. Nechte prostředek působit několik minut. Odstraňte skvrnu tak, že ji setřete čistým mopem navlhčeným vlažnou vodou. V případě potřeby postup opakujte. Potom povrch vytřete nasucho.

Návod na odstraňování skvrn

Místní znečištění: Naneste univerzální čisticí prostředek na podlahy Pergo na skvrnu. Nechte čisticí prostředek několik minut působit na skvrnu. Odstraňte skvrnu tak, že ji setřete čistým mopem navlhčeným vlažnou vodou. V případě potřeby postup opakujte. **Čokoláda, mastnota, džus, likéry, víno:** Nastříkejte univerzální čisticí prostředek na podlahy Pergo nebo použijte teplou vodu s přidaným univerzálním čisticím prostředkem na podlahy Pergo. **Dehet, pastelky, rtěnka, krém na boty, inkoust, uhlík, lak na nehty nebo cigarety:** Metylalkohol, aceton nebo rozpouštědla běžně používaná v domácnostech, technický benzín. **Vosk a žvýkačky:** Nechte je ztvrdnout a potom je opatrně seškrábejte.

Nepoužívejte vosk a leštidlo

Laminátová podlaha Pergo se nesmí nikdy voskovat ani leštit. Nikdy ji nedrhněte drátěnkou nebo jinými drsnými materiály, protože to by mohlo nepříznivě ovlivnit vzhled a strukturu.

Další ošetřování

Některé strukturované povrchy mohou vyžadovat speciální ošetření, jak je popsáno níže:
Matné povrchy: Nečistoty zpravidla přilnou k matným povrchům silněji. Proto doporučujeme tyto typy podlah čistit pravidelněji.
Lesklé povrchy: Na lesklém povrchu jsou často více patrné skvrny, které zanechává voda. Po umytí vlhkým mopem vždy vytřete podlahu suchým mopem.
Podlahy se zkosenými hranami: Vzhledem k tomu, že ve zkosených hranách se může hromadit voda, vždy je vytřete dosucha.

Chraňte svou podlahu

Na tvrdých podlahách doporučujeme používat kancelářské židle s kolečky. Chraňte podlahu také plstěnými podložkami na nohách nábytku. Před vchodovými dveřmi vždy používejte rohožku.

Vzorník

public Extreme	original Excellence	living Expression	Č. výr. / dekor	5 v 1 13 x 48 PGINCP(-)	Soklová lišta rovná 14 x 58 PGSKR(-)	Soklová lišta rovná 14 x 77 PGPSKR(-)	Těsnicí tmel 310 ml PGKIT(-)
L0101-01471	L0201-01471	L0301-01471	Ořech Elegantní, 2-lamela	01471	01471	01471	07
L0101-01599	L0201-01599	L0301-01599	Merbau, prkno	01599	01599	01599	07
L0101-01785	L0201-01785	L0301-01785	Dub Přírodní, 3-lamela	01785	01785	01785	05
L0101-01786	L0201-01786	L0301-01786	Dub Šedý, 3-lamela	01786	01786	01786	02
L0101-01787	L0201-01787	L0301-01787	Dub Plavý, 3-lamela	01787	01787	01787	03
L0101-01789	L0201-01789	L0301-01789	Dub Elegantní, 3-lamela	01789	01789	01789	05
L0101-01790	L0201-01790	L0301-01790	Dub Masivní, 3-lamela	01790	01790	01790	04
L0101-01791	L0201-01791	L0301-01791	Ořech, 3-lamela	01791	01791	01791	07
L0101-01793	L0201-01793	L0301-01793	Jasan Severský, 3-lamela	01793	01793	01793	03
L0101-01796	L0201-01796	L0301-01796	Buk Kvalitní, 3-lamela	01796	01796	01796	03
L0101-01797	L0201-01797	L0301-01797	Dub Lněný, 2-lamela	01797	01797	01797	03
L0101-01798	L0201-01798	L0301-01798	Dub Kašmírový, 2-lamela	01798	01798	01798	04
L0101-01799	L0201-01799	L0301-01799	Dub Ryzí, 2-lamela	01799	01799	01799	04
L0101-01800	L0201-01800	L0301-01800	Jasan Severský, 2-lamela	01800	01800	01800	03
L0101-01801	L0201-01801	L0301-01801	Dub Výběrový, prkno	01801	01801	01801	04
L0101-01802	L0201-01802	L0301-01802	Dub Šedý Horský, prkno	01802	01802	01802	02
L0101-01803	L0201-01803	L0301-01803	Dub Tepelně Upravený, prkno	01803	01803	01803	08
L0101-01804	L0201-01804	L0301-01804	Dub Přírodní, prkno	01731	01731	01731	05
L0101-01805	L0201-01805	L0301-01805	Dub Šedý Tmavý, prkno	01730	01730	01730	02
L0101-01806	L0201-01806	L0301-01806	Dub Černý, prkno	01806	01806	01806	08
L0101-01807	L0201-01807	L0301-01807	Dub Stříbrný, prkno	01807	01807	01807	01
L0101-01809	L0201-01809	L0301-01809	Dub Přírodní S Řezy Pilou, prkno	01798	01798	01798	04
L0101-01810	L0201-01810	L0301-01810	Borovice Severská, prkno	01810	1810	01810	04
L0101-03363	L0201-03363	L0301-03363	Dub Šedý Severský, 2-lamela	01821	01821	01821	02
L0101-03364	L0201-03364	L0301-03364	Dub Ranní, prkno	03364	03364	03364	02
L0101-03366	L0201-03366	L0301-03366	Dub Viniční, prkno	03366	03366	03366	04
	L0218-01782	L0318-01782	Beton Středně Šedý	01782	01782	01782	02
	L0218-01783	L0318-01783	Dlažba Bílá	01783	01783	01783	01
	L0220-01778	L0320-01778	Břidlice Uhlově Černá	01778	01778	01778	02
	L0220-01779	L0320-01779	Břidlice Středně Šedá	01779	01779	01779	02
	L0220-01780	L0320-01780	Břidlice Světle Šedá	01780	01780	01780	02
	L0220-01781	L0320-01781	Břidlice Alpaková	01781	01781	01781	02
	L0223-01753	L0323-01753	Dub Šedý Moderní, prkno	01753	01753	01753	03
	L0223-01754	L0323-01754	Dub Čokoládový, prkno	01754	01754	01754	08
	L0223-01755	L0323-01755	Dub Ošlehaný, prkno	01755	01755	01755	03
	L0223-01756	L0323-01756	Dub Evropský, prkno	01756	01756	01756	05
	L0223-01757	L0323-01757	Dub Pálený, prkno	01757	01757	01757	04
	L0223-01760	L0323-01760	Dub Šedý Postaršený, prkno	01760	01760	01760	02
	L0223-01763	L0323-01763	Dub Půlnoční, prkno	01763	01763	01763	02
	L0223-01764	L0323-01764	Dub Zimní, prkno	01764	01764	01764	02
	L0223-01765	L0323-01765	Dub Podzimní, prkno	01765	01765	01765	02
	L0223-01766	L0323-01766	Jasan Přírodní, prkno	01766	01766	01766	03
	L0223-03359	L0323-03359	Dub Béžový Klasický, prkno	03359	03359	03359	04
	L0223-03360	L0323-03360	Dub Královský, prkno	03360	03360	03360	08
	L0223-03361	L0323-03361	Dub Romantický, prkno	03361	03361	03361	02
	L0223-03362	L0323-03362	Dub Šedý Venkovský, prkno	03362	03362	03362	02
	L0231-03367	L0331-03367	Dub Šedý Tvrzený, prkno	03367	03367	03367	02
	L0231-03368	L0331-03368	Dub Šedý Městský, prkno	03368	03368	03368	02
	L0231-03369	L0331-03369	Dub Novoanglický, prkno	03369	03369	03369	02
	L0231-03370	L0331-03370	Dub Zámecký, prkno	03370	03370	03370	04
	L0231-03371	L0331-03371	Dub Farmářský, prkno	03371	03371	03371	08
	L0231-03372	L0331-03372	Dub Moderní Dánský, prkno	03372	03372	03372	01
	L0231-03373	L0331-03373	Borovice Bílá Kartáčovaná, prkno	03373	03373	03373	01
	L0231-03374	L0331-03374	Dub Přímořský, prkno	03374	03374	03374	03
	L0231-03375	L0331-03375	Dub Vesnický, prkno	03375	03375	03375	04
	L0231-03376	L0331-03376	Dub Starý Hoblovaný, prkno	03376	03376	03376	05
	L0231-03866	L0331-03866	Zmrzlý Dub Bílý, prkno	03866	03866	03866	02

public Extreme	original Excellence	living Expression	Č. výr. / dekor	5 v 1 13 x 48 PGINCP(-)	Soklová lišta rovná 14 x 58 PGSKR(-)	Soklová lišta rovná 14 x 77 PGPSKR(-)	Těsnicí tmel 310 ml PGKIT(-)
	L0231-03867	L0331-03867	Studiový Dub, prkno	03867	03867	03867	02
	L0231-03868	L0331-03868	Městský Dub, prkno	03868	03868	03868	04
	L0231-03869	L0331-03869	Dub Černý Pepř, prkno	03869	03869	03869	08
	L0234-03568	L0334-03568	Sibiřský Dub, prkno	03568	03568	03568	02
	L0234-03570	L0334-03570	Dub Rocky Mountain, prkno	03570	03570	03570	02
	L0234-03571	L0334-03571	Pobřežní Dub, prkno	03571	03571	03571	03
	L0234-03589	L0334-03589	Zámecký Dub, prkno	03589	03589	03589	05
	L0234-03590	L0334-03590	Vesnický Dub, prkno	03590	03590	03590	08
	L0234-03862	L0334-03862	Lehký Fjordský Dub, prkno	03862	03862	03862	01
	L0234-03863	L0334-03863	Fjordský Dub, prkno	03863	03863	03863	02
	L0234-03864	L0334-03864	Dub Lodge, prkno	03864	03864	03864	08
	L0234-03865	L0334-03865	Křídový Severní Dub, prkno	03865	03865	03865	02
	L0234-03870	L0334-03870	Plážový Dub Městský, prkno	03870	03870	03870	04

domestic Elegance	Č. výr. / dekor				
L0601-01730	Dub Šedý, prkno	01730	01730	01730	02
L0601-01731	Dub, prkno	01731	01731	01731	04
L0601-01829	Dub Tradiční, 3-lamela	01785	01785	01785	04
L0601-01830	Dub Salónní, 3-lamela	01794	01794	01794	04
L0601-01831	Dub Francouzský, prkno	01801	01801	01801	04
L0601-01832	Dub Vlámský, prkno	01802	01802	01802	02
L0601-01833	Dub Karbonově Černý, prkno	01806	01806	01806	02
L0601-01834	Dub Bělený, prkno	01807	01807	01807	01
L0601-01835	Kaňonový Světlý, prkno	01799	01799	01799	04
L0601-01836	Dub Kaňonový, prkno	01798	01798	01798	04

Schodový dílčí profil Incizo®

SKUPINA PRODUKTŮ	SÉRIE	POPIS MATERIÁLU	VHODNÁ PRO TLOUŠŤKU PODLAHY
Classic plank	domestic Elegance	NEINCPBASE1	7 mm
Classic plank, big slab	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE2	8 mm
Classic plank	public Extreme	NEINCPBASE5	9 mm
Long plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm
Modern plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm
Wide Long Plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm

Technický přehled

Vlastnosti		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Elegance
TitanX™		•	•	•	•
Odolnost proti oděru		Velmi vysoká	Velmi vysoká	Vysoká	Vysoká
Technologie AquaSafe*		–	•	•	–
PerfectFold™ 3.0		•	•	•	–
Odolnost proti vlhkosti		Velmi vysoká	Vysoká	Vysoká	Střední
Antistatická		•	•	•	•
Hygienická		•	•	•	•
Ekologický certifikát PEFC		•	•	•	•
Ekologický certifikát Nordic Ecolabel		•	•	•	•
Trojitá záruka		Celoživotní	Celoživotní	25 let	20 let
Technické údaje	**Norma**				
Třída využití	EN 13329	34	33	32	32
Ohnivzdornost	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Emise formaldehydu	EN 717	E1	E1	E1	E1
Emise VOC	agBB/DIBt	•	•	•	•
Všeobecný antimikrobiální účinek	JIS Z 2801	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %
Odolnost proti opotřebení	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Odolnost proti nárazům	EN 13329	IC4	IC3	IC2	IC2
Odolnost proti kolečkovým židlím	EN 13329 (class 34)	Bez poškození	–	–	–
Odolnost proti kolečkovým židlím	EN 13329	Bez poškození	Bez poškození	Bez poškození	Bez poškození
Protiskluznost	EN 14041	Třída DS	Třída DS	Třída DS	Třída DS
Tepelný odpor	EN 12667	0.07 m² K/W	0.07 m² K/W	0.06 m² K/W	0.06 m² K/W
Statický elektrický náboj	EN 1815	<2 kV (antistatický)	<2 kV (antistatický)	<2 kV (antistatický)	<2 kV (antistatický)

*dostupné ve variantě Modern plank a Wide Long Plank

Formáty

	Lamely, mm			Balení			
	Délka	Šířka	Tloušťka	Lamely/balení	m²/balení	Balení/paletu	m²/paletu
public Extreme							
L0101-xxxxx Classic Plank	1200	190	9	6	1,368	48	65,66
original Excellence							
L0201-xxxxx Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0223-xxxxx Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0231-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0234-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0218-xxxxx Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0220-xxxxx Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
living Expression							
L0301-xxxxx Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0323-xxxxx Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0331-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0334-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0318-xxxxx Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0320-xxxxx Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
domestic Elegance							
L0601-xxxxx Classic Plank	1200	190	7	8	1,824	48	87,55



Odolnost proti poškrábání

Povrch TitanX™ nabízí tu nejlepší ochranu proti poškrábání a otěru, jaká je na trhu, a zaručuje, že podlaha si uchová lesk.



Odolnost proti oděru

Laminátová podlaha Pergo dokáže celé roky odolávat oděru a opotřebení v důsledku každodenního používání



Odolnost proti nárazům

Jedinečná vícevrstvá konstrukce a kompaktní materiál jádra chrání podlahu před upuštěnými předměty a vysokými podpatky.



Odolnost proti poškrábání

Podlahy Pergo mají navíc vrstvu částeček oxidu hlinitého, díky níž jsou odolnější proti oděru než většina srovnatelných laminátových podlah. Při našich zkouškách používáme brusná rouna Scotch Brite®. Jedna část povrchu se 160krát otře se zatížením 0,4 kg a potom hledáme škrábance. Jiná část povrchu se 80krát otře se zatížením 0,6 kg a potom měříme změnu lesku. Porovnáváme naše řešení TitanX™ se čtyřmi jinými laminátovými podlahami.

Toto je klíčem k odolnosti Pergo!

Ochrana povrchu TitanX™ je vícevrstvá technologie poskytující vynikající odolnost proti opotřebení, oděru a nárazům.



Antistatická podlahová krytina

Metoda uvedená v evropské normě EN 14041 slouží k měření napětí, které se hromadí v těle osoby kráčející po podlaze. Pro antistatické podlahové krytiny se vyžaduje hodnota nižší než 2 kV.

OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ Patentovaný povrch TitanX™ od společnosti Pergo nabízí tu nejlepší vícevrstvou ochranu povrchu podlahy na trhu; zajišťuje takovou odolnost proti opotřebení, která překračuje běžné normy pro komerční prostředí.

ODOLNOST PROTI ODĚRU Povrch TitanX™ má další ochrannou vrstvu zajišťující tu nejlepší odolnost proti oděru a otěru, jaká je na trhu, takže vaše podlaha Pergo si uchová lesk mnohem déle než jiné laminátové podlahy.

ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM Jedinečná vícevrstvá konstrukce našeho povrchu TitanX™ společně s kompaktním materiálem jádra zajišťují velmi vysokou odolnost proti nárazům, takže podlaha dokáže odolat upuštěným předmětům a vysokým podpatkům.

ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI Laminátové podlahy Pergo eliminují statickou elektřinu. Elektrostatický náboj je odváděn skrz elektricky vodivý grafit do podlahového materiálu. Tento způsob splňuje nejpřísnější požadavky na antistatické vlastnosti v odvětví.

SNADNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ Podlaha Pergo s povrchem TitanX™ se čistí mnohem snáze než běžné podlahy. Důvod spočívá v tak neprodyšném utěsnění povrchu TitanX™, že se na něm nečistoty jednoduše nedokážou uchytit.

VODĚODOLNOST Společnost Pergo kombinuje materiály jádra s pevnými a těsnými suchými zámky. Výsledkem je jedna z nejodolnějších podlah proti vlhkosti na trhu.

VYSOKÁ OHNIVZDORNOST Podlaha Pergo s povrchem TitanX™ má díky své vícevrstvé konstrukci přirozeně vysokou ohnivzdornost. Tato vlastnost v kombinaci s hustotou jádra umožňují rychlejší odvádění tepla.

HYGIENICKÁ S laminátovou podlahou Pergo lze snáze udržovat vysokou úroveň hygieny. Bakterie potřebují výživu a vlhkost, aby mohly bujet, a neprodyšně utěsněný, snadno čistitelný povrch TitanX™ jim to znemožňuje. Tím je přirozeně zajišťována vysoká úroveň hygieny bez dezinfekčních chemikálií.

SNADNÁ POKLÁDKA Patentovaný instalační systém PerfectFold™ 3.0 od společnosti Pergo urychluje a usnadňuje instalaci, protože podlahu jednoduše složíte na své místo.

Obrázky produktů se mohou lišit od skutečných produktů. Dostupnost produktů nebo samotné produkty se mohou kdykoliv bez předchozího oznámení změnit.
Contents © 2018 by UNILIN bvba – divize podlah. Všechna práva vyhrazena. Obsah této brožury se nesmí reprodukovat vcelku ani z části bez předchozího písemného souhlasu vydavatele.

CZ 170276-01

V reálném životě vypadají naše podlahy ještě lépe!

Navštivte náš web a objednejte si vzorky vašeho oblíbeného designu.

pergo.com

PERGO®

Pergo je kvalitní produkt vyráběný společností UNILIN bvba, divize podlahových krytin, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgie, Evropa.

Produkce: Konovalenko. Fotografie: Johan Kalén. Výtvarné zpracování: Patrizia Intiso, Anna Björkman.

PEFC
PEFC/07-31-75
PEFC-Certified
The paper used, is from forests that meet the highest standards, only controlled and recycled sources.
www.pefc.org